Kaléo

Vass3R05s451-455



FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp563

of physical and a series of the series of th

Kaléo 6.17 A3





97 × 1 

Kaléo DESIGNATION CLOS & PLANCHE AT RANG A Souche 3 Vigueur: 215 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison : 2-8-74 Date de Maturité : 4-9.74
Pourriture : Pourriture:

GRAPPE: G 15 M P: L - M - C BAIE: TG - 6 20 × 19

disc. - Sph. - 611. - ov.
obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S- m - ar - fox - herb. CHARGE : 511 s20 avec pépins - apyrène s3 } 845 JUS : inc - coloré

m DESIGNATION: Kaleo CLOS 6 PLANCHE 17 RANG A Souche 3 Vigueur: 25 PORT : érig - (2 érig ) couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité : 22-9-75 \*+6 Pourriture : OT M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 6 avec/pépins - apyrène \$3 st \$4 \$5 JUS : inc. - coloré

Kaléa Districtance : ones 6 Thatest 17 name A Souche 3 Vigueur + 1,5 IOAT : eris - ( éri) - couché Willerapione . 0,5 3-8 Date de Versison : Dato de Ceturité : 4.9.76 Pourmiture : 0 BALL : 22 - O - E - E - 20 . - oll, - ov. -COULDIN : 21 - 07 - Ro - 37 - 1 - n - ar - fon - herb. 81 46 4 5 7 85 7 - apyrbae

! Nombre ! Total		DATES					
! d'ye	ux! 27-3	: 1-4	<u> </u>	:			
1 爱 3	11	! 3	!!!!!!	!			
2 7! 3	10	1 2	De 20-3-74x				
3   !	!	!	1 0 30 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
4 6!	!	!	1 10				
5/0!	!	!					

Année: 1975
Emplacement 6. 17 A 3
Désignation / Kaléo

!	! Nombre ! ! Total !			DATES				
!	d'yeux	28:3	12.4	! !	!	· !		! !
1 !	2	1 .	! 2_	!	!	!		!!
2!	4	0	! 2 -	!!!	!	!		!
3) 2!			!!	!!!	19	!!!		!
4) 1!			!!	! +	73	!!		!
5 !	3	1	!2 -	!	!	!		!

Dle 1-4-75x

	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES						
		18.3	: 22.3	25.3	1293	! 2.4	!i	
1	4	0	! 2	! 3	: 4	14-	!!!	
2	11	1	! 2	! 3	1 4	15	!!!!	
3	1		!		1	!		
4	18 !		!	!	1	!		
5	19	0	11	! 1	! 2	16 -	+1	

022-4-76

Véruisons à 50 % 81 32 35 6 17 A3 10-8 +1 3-3 +3 17.8 +2 +2

Fertilite taille courte 33 84 88 lagan R23 p16-20 11 8 10

Désignation :

Kaléo

Emplacement :

6.17 A3 1.1

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 74

Désignation : Emplacement :

Kaleo 6.17A3 4.1

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💽

49 - glabre à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 74

Kaleo

Désignation :

Emplacement :

6.17A3 A.2

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Bluse rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 🕖 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Colvo

Kaléo

Désignation :

Emplacement :

6- 17 A3 A12

## FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long O- moyen O- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 74

Nº d'ordre Roleo. Désignation 6-17A3 1 2 3 4 6 Μō souche VASSAL planche côté GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2 / aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée (7)- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent(2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2) Noty Calvo 74

Kaléo 6-17 A3 s.2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

## SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lonticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2), Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (1), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2); arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
ni Désignation: Kaléa
No d'ordre :
Origine :
Emplacement: d 6 pl 17 A3
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 32
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2)- (3).
18 - Angle lob. term. ...... (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
                  ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                         : (4) - 5.
                    Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```